

La réaction inflammatoire. Les inflammations (Evaluations)

Date de création du document 2010_2011

QCM

QUESTION 1/8 :

Parmi les affections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) liée(s) à une infection virale ?

- A - Lupus érythémateux**
- B - Molluscum contagiosum**
- C - Condylome**
- D - Toxoplasmose**
- E - Aspergillose**

(Réponse : BC)

QUESTION 2/8 :

Les cellules géantes à corps étranger sont dérivées des :

- A - Basophiles**
- B - Neutrophiles**
- C - Lymphocytes**
- D - Macrophages**
- E - Mastocytes**

(Réponse : D)

QUESTION 3/8 :

La contraction du tissu de réparation au cours de la phase de cicatrisation d'une réaction inflammatoire est liée à l'action des :

- A - Macrophages**
- B - Lymphocytes**
- C - Myofibroblastes**
- D - Cellules géantes multinucléées**
- E - Fibroblastes**

(Réponse : C)

QUESTION 4/8 :

Parmi les agents suivants, lequel (lesquels) est (sont) susceptible(s) de provoquer une réaction inflammatoire ?

- A - Médicament**
- B - Virus**
- C - Champignons**
- D - Radiations ionisantes**
- E - Nécrose tumorale**

(Réponse : ABCDE)

QUESTION 5/8 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) s'applique(nt) à la réaction inflammatoire aiguë ?

- A - Elle est toujours associée à une infection**
- B - Elle peut être déclenchée par la présence de complexes antigène-anticorps**
- C - Elle fait intervenir le système du complément**
- D - Elle aboutit constamment au développement d'une cicatrice fibreuse**
- E - Elle fait intervenir le réseau microcirculatoire**

(Réponse : BCE)

QUESTION 6/8 :

Dans la tuberculose, les granulomes épithélioïdes et géantocellulaires :

- A - Ne sont retrouvés qu'au niveau des poumons**
- B - Peuvent être d'âge identique**
- C - Peuvent être d'âge différent**
- D - Peuvent être confluents**
- E - Sont habituellement centrés par une nécrose suppurée**

(Réponse : BCD)

QUESTION 7/8 :

La tuberculose :

- A - Est liée à une infection par un virus**
- B - Peut donner des lésions disséminées**
- C - Peut prendre, macroscopiquement, un aspect pseudo-tumoral**
- D - Peut comporter du caséum**
- E - Est caractérisée par des follicules épithélioïdes et giganto-cellulaires**

(Réponse : BCDE)

QUESTION 8/8 :

La cicatrisation :

- A - Comporte une sclérose**
- B - Est accompagnée par une régénération épithéliale en cas d'ulcération au niveau de la peau**
- C - Est appelée cal dans l'os**
- D - Peut être anormale sur la peau (bourgeon charnu hyperplasique, botriomycome)**
- E - Est la phase terminale du processus inflammatoire**

(Réponse : ABCDE)