Pathologie vasculaire et troubles circulatoires (Evaluations)

Date de création du document 2010_2011

QCM

QUESTION 1/7:

Parmi les propositions suivantes concernant l'athérosclérose, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A Les stries lipidiques correspondent à des lésions évoluées
- B Les lésions débutent dans la média des artères
- C Les lésions intéressent surtout l'intima des grosses veines
- D Les artères et les veines sont atteintes
- E Les lésions prédominent au niveau de l'intima des artères de gros et moyen calibre

(Réponse : E)

QUESTION 2/7:

Parmi les lésions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) compliquer l'athérosclérose ?

- A Infarctus pulmonaire
- B Infarctus cérébral
- C Ischémie d'un membre inférieur
- D Infarctus rénal
- E Thrombose de la veine cave

(Réponse : BCD)

QUESTION 3/7:

Parmi les lésions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être observée(s) dans un infarctus entre la 24e et la 48e heure ?

- A Nécrose cellulaire
- B Infiltrat à polynucléaires
- C Infiltrat lymphocytaire exclusif
- **D** Cicatrice fibreuse
- E Inondation hémorragique

(Réponse : ABE)

QUESTION 4/7:

L'infarctus rouge:

- A Est un territoire de nécrose ischémique par oblitération d'une artère terminale
- B Est un territoire de nécrose ischémique par oblitération d'une artère terminale avec inondation hémorragique secondaire
- C Touche les organes présentant, soit une double circulation afférente, soit une circulation collatérale
- D Touche avec prédilection le myocarde et le rein
- E Touche avec prédilection les poumons et l'intestin grêle

(Réponse : BCE)

QUESTION 5/7:

L'infarctus rénal:

- A Est une lésion ischémique
- B Est un infarctus rouge
- C Est la conséquence d'une obstruction de l'artère rénale ou d'une de ses branches
- D Est irréversible
- E Entraîne une réaction inflammatoire

(Réponse : ABCDE)

QUESTION 6/7:

La congestion passive :

- A Est rencontrée dans l'inflammation aiguë
- B Est caractérisée par une dilatation du système veineux
- C Peut être d'origine cardiaque
- D Peut être secondaire à une compression veineuse
- E Au niveau du foie est responsable d'une dilatation sinusoïdale centro-lobulaire

(Réponse : BCDE)

QUESTION 7/7:

L'embolie est :

- A La migration d'un corps dans le réseau vasculaire et son arrêt dans un vaisseau de calibre insuffisant pour le laisser circuler
- B Souvent d'origine thrombotique
- C Toujours artérielle pulmonaire
- D Une cause d'ischémie tissulaire
- E Parfois une cause d'accident vasculaire cérébral

(Réponse: BE)