

Pathologies liées à l'environnement (Evaluations)

Date de création du document 2010_2011

QCM

QUESTION 1/3 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A - Le mésothéliome pleural est dans la majorité des cas lié à une exposition à l'amiante**
- B - Une pneumopathie interstitielle peut être d'origine médicamenteuse**
- C - Les pneumoconioses sont des affections pulmonaires en réponse à un agent infectieux**
- D - L'asbestose est une fibrose pulmonaire secondaire à une exposition à l'amiante**
- E - Une plaque pleurale fibrohyaline est le témoin d'une exposition à l'amiante**

(Réponse : ABDE)

QUESTION 2/3 :

Le mésothéliome :

- A - Est une tumeur bénigne des séreuses**
- B - Peut concerner le péritoine**
- C - Est lié à l'exposition à la silice**
- D - Est principalement lié à l'exposition tabagique**
- E - Peut se révéler par un épanchement pleural douloureux**

(Réponse : BE)

QUESTION 3/3 :

Parmi les propositions suivantes concernant les cancers bronchopulmonaires, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A - Ils sont dans la grande majorité des cas des carcinomes**
- B - Ils peuvent donner des métastases osseuses**
- C - Les adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes sont dans la grande majorité des cas liés à une intoxication tabagique**
- D - Le diagnostic de carcinome infiltrant peut être fait sur biopsie bronchique réalisée par voie endoscopique**
- E - Les cancers endobronchiques peuvent donner des pneumopathies à répétition**

(Réponse : ABCDE)

