

Introduction aux principes de Bioéthique. Qui est légitime pour décider ? (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/3 :

Parmi les différents types de classification du syndrome de Elher-Dahlos (SED), lesquels sont autosomiques dominants :

A - Le type I/II classique, le type III hyperlaxité, le type IV vasculaire, le type VI cyphoscoliose et le type VIIa et b arthrochalasie.

B - Le type I/II classique, le type III hyperlaxité, le type IV vasculaire et le type VIIc dermatosparaxis.

C - Le Type VIIc dermatosparaxis, le type III hyperlaxité, le type IV vasculaire, le type VI cyphoscoliose.

D - Le type I/II classique, le type III hyperlaxité, le type IV vasculaire, le type VIIa et b arthrochalasie.

(Réponse : D)

QUESTION 2/3 :

Des anomalies du métabolisme des fibrilles de collagène aboutissent à la formation de fibrilles de collagène anormales expliquant les anomalies cliniques sévères et précoces. Il s'agit d'une combinaison des anomalies métaboliques avec de différentes mutations génétiques concernant le collagène de type I, III et V, la mutation la plus fréquente est le gène défectueux :

A - Le COL5A1

B - Lysyl-hydroxylase

C - Le COL3A1 sur chr 3

D - Le COL1A2

(Réponse : C)

QUESTION 3/3 :

Le principlisme en tant qu'outil méthodologique en Bioéthique a des avantages et des désavantages. Ses limites sont exprimées par :

A - . l'impossibilité de répondre toujours à des questions éthiques et de se confronter au réel, la tâche difficile de comprendre de concepts complexes et de ne pas les hiérarchiser de façon subjective et la contextualisation en terme de temporalité et de perception de réalité.

B - la tâche difficile de comprendre de concepts complexes et de ne pas les hiérarchiser de façon subjective.

C - la contextualisation en terme de temporalité et de perception de la réalité.

D - l'impossibilité de répondre toujours à des questions éthiques et de se confronter au réel et l'interdiction d'une démarche « opérationnelle ».

(Réponse : A)