

Item 305, 262 : Douleurs buccales et algies de la face (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/4 :

Les caractéristiques de l'alvéolite faisant partie des douleurs d'origine dentaire sont :

A - une douleur lancinante, la sensation de « dent longue », provoqué par l'inflammation du ligament alvéolo-dentaire.

B - une altération de l'état général des dents et principalement une collection suppurée qui évoluera vers la fistulisation.

C - la mortification de la dent et l'existence d'une voussure osseuse vestibulaire avec ou sans fistule.

D - un oedème, un comblement vestibulaire, des rougeurs cutanées en regard de la dent incriminée, un trismus, une adénopathie cervicale.

E - la suppuration, la douleur violente survenant après l'avulsion de la dent causale, un trismus, des douleurs induites par un traitement orthodontique à cause de la rapidité de la mobilisation dentaire.

(Réponse : E)

QUESTION 2/4 :

Choisissez parmi les réponses citées par-dessous les pathologies faisant partie aux douleurs d'origine muqueuse :

A - les ulcérations traumatiques.

B - les sinusites maxillaires.

C - les lithiases salivaires.

D - la névralgie faciale secondaire.

E - la tuberculose locale.

(Réponse : AE)

QUESTION 3/4 :

Les douleurs de l'articulation temporo - mandibulaire sont distinguées en douleurs aiguës et en douleurs chroniques. Les douleurs chroniques sont :

A - les fractures de l'ATM, entraînant une limitation douloureuse de l'ouverture buccale en dépit d'une réaction de contracture musculaire des ptérygoïdiens.

B - l'arthrite aiguë de l'ATM, traduite par des signes inflammatoires locaux, une ouverture limitée buccale.

C - une désunion condylo – discale, accompagnée de douleurs péri-articulaires, latéro-faciales, pré-auriculaires et rétro-orbitaires.

D - la luxation bilatérale de l'ATM, laissant la bouche ouverte et un glène vide à la palpation.

(Réponse : C)

QUESTION 4/4 :

La névralgie faciale secondaire, une parmi d'autres formes de douleurs neurologiques constitue :

A - une affection, manifestée par des douleurs paroxystiques discontinues dans le territoire sensitif du nerf trijumeau, survenant de façon spontanée ou après stimulation d'une zone dite « zone gâchette ».

B - une pathologie à type sclérose en plaque, un zona du ganglion trigéminé ou toute tumeur de la base du crâne, violente, accompagnée parfois de dysesthésies ou d'hyperesthésies dans le territoire considéré.

C - une douleur latéralisée, fronto-orbitaire, irradiant vers le cuir chevelu, la mandibule et la région cervicale.

D - une douleur unilatérale de la langue, irradiant vers l'oreille et le pharynx, déclenchée par la toux, le bâillement ou la déglutition.

(Réponse : B)