

Item 139 : Facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers (Évaluations)

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)

Date de création du document 2010-2011

QCM DE PRE-REQUIS

QUESTION 1/3 :

Mitose et différenciation cellulaire :

- A - La mitose comporte dans l'ordre : prophase, métaphase, anaphase, télophase.
- B - Toutes les cellules de l'organisme ne se divisent que par mitose.
- C - La différenciation cellulaire comporte une phase de détermination dans une lignée puis une phase de maturation.
- D - Le GM-CSF par exemple est un facteur de différenciation des lymphocytes B.

(Réponse : ACD)

QUESTION 2/3 :

Caractéristiques d'un test de dépistage :

- A - La maladie recherchée doit être une menace grave pour la santé publique.
- B - La maladie recherchée n'est pas forcément l'objet de possibilités thérapeutiques.
- C - La maladie recherchée doit être décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique.
- D - Le coût d'un test n'intervient pas dans la décision de faire un dépistage.

(Réponse : AC)

QUESTION 3/3 :

Réactions immunitaires à la présence de cellules cancéreuses :

- A - La cytotoxicité est une maladie due à un déficit immunitaire.
- B - Les cellules « natural killer » sont des cellules permettant de contrôler la croissance des tumeurs entre autres.
- C - Les interférons sont un élément essentiel de stimulation des natural killers et ont donc un rôle important dans les cancers.
- D - Certaines tumeurs solides cancéreuses peuvent provoquer un déficit immunitaire.

(Réponse : BCD)

QCM

QUESTION 1/4 :

Quel est le cancer génital ou mammaire le plus fréquent chez la femme en France ?

A - Cancer de l'ovaire.

B - Cancer du sein.

C - Cancer du col utérin.

D - Cancer du corps utérin.

(Réponse : B)

QUESTION 2/4 :

Pour quelles localisations de cancer, un dépistage est recommandé en population générale ?

A - Cancer de l'ovaire.

B - Cancer du sein.

C - Cancer du col utérin.

D - Cancer du corps utérin.

(Réponse : BC)

QUESTION 3/4 :

Pour quelles localisations de cancer, un dépistage est recommandé en population à haut risque ?

A - Cancer de l'ovaire.

B - Cancer du sein.

C - Cancer du col utérin.

D - Cancer du corps utérin.

(Réponse : BC)

QUESTION 4/4 :

Quels cancers sont hormono-dépendants ?

A - Cancer de l'ovaire.

B - Cancer du sein.

C - Cancer du col utérin.

D - Cancer du corps utérin.

(Réponse : BD)