

# Des besoins du nouveau-né à son alimentation lactée (Evaluations)

Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF

**Date de création du document 2010-1011**

## QCM

### QUESTION 1/7 :

**Les besoins nutritifs énergétiques du nouveau né...**

- A - sont apportés essentiellement par les protéines
- B - sont apportés essentiellement par les glucides
- C - sont apportés à 90% par les lipides et les glucides.

*(Réponse : C )*

### QUESTION 2/7 :

**Pour l'enfant ayant un allaitement lactée exclusif, il faut un apport journalier de vitamines D à hauteur de :**

- A - de 800 à 900 UI
- B - de 500 UI
- C - 0 UI car la vitamine D est présente suffisamment dans le lait artificiel

*(Réponse : A )*

### QUESTION 3/7 :

**La supplémentation en fluor est systématique à partir :**

- A - du 6ème mois de grossesse
- B - n'est pas systématique
- C - du 6ème mois de naissance

*(Réponse : B )*

### QUESTION 4/7 :

**Quels sont les laits dont la prescription est consensuelle ?**

- A - lait Anti-Régurgitation

B - lait sans lactose

C - lait sans protéine de lait de vache

D - lait symbiotique

*(Réponse : BC )*

**QUESTION 5/7 :**

**En cas de diarrhée prolongée, il est conseillé de prescrire :**

A - un lait acidifié

B - un lait sans protéine de lait de vache

C - un lait Anti-Régurgitation

*(Réponse : B )*

**QUESTION 6/7 :**

**Quelle est la ration théorique à J4 d'un enfant eutrophe à terme ?**

A - 40 mL par tétée

B - 40 mL +/- 30ML par tétée car les enfants sont singuliers.

C - 60 mL

*(Réponse : A )*

**QUESTION 7/7 :**

**Il vaut mieux :**

A - désinfecter les biberons que les nettoyer

B - nettoyer rapidement les biberons puis les désinfecter

C - nettoyer rigoureusement les biberons

*(Réponse : C )*