

Les traumatismes obstétricaux (Evaluations)

Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF

Date de création du document 2011-1012

QCM

QUESTION 1/10 :

Une tuméfaction œdématisée, ecchymotique, mal limitée, molle et allongée, chevauchant les sutures est :

- A - une bosse sérosanguine
- B - un céphalématome
- C - un hématome du cuir chevelu
- D - une excoriation du cuir chevelu

(Réponse : A)

QUESTION 2/10 :

Une tuméfaction molle, fluctuante, peu étendue et gardant le godet est :

- A - une bosse sérosanguine
- B - un céphalématome
- C - un hématome extensif du cuir chevelu
- D - une excoriation du cuir chevelu

(Réponse : C)

QUESTION 3/10 :

Un céphalématome :

- A - est une tuméfaction bien limitée et arrondie
- B - peut chevaucher les sutures
- C - est un hématome sous périoste
- D - peut se compliquer d'une hémorragie sous-durale

(Réponse : AC)

QUESTION 4/10 :

Un ictère à bilirubine libre peut apparaitre suite à :

- A - une bosse sérosanguine
- B - un céphalématome
- C - un hématome du cuir chevelu
- D - une excoriation du cuir chevelu

(Réponse : ABC)

QUESTION 5/10 :

A propos des fractures du crâne :

- A - Elles sont d'origine traumatique
- B - B. L'origine de la fracture peut être une compression contre les parties osseuses du bassin maternel
- C - L'examen clinique retrouve une douleur en regard du trait de fracture
- D - L'échographie trans-fontanelle permet la visualisation du trait de fracture
- E - La tomodensitométrie permet de visualiser aussi les lésions associées

(Réponse : ACDE)

QUESTION 6/10 :

Les complications des fractures et enfoncements du crâne peuvent être :

- A - Une anoxie ante natale
- B - Un hématome extra-dural
- C - Un hématome sous-dural
- D - Une hémorragie viscérale
- E - Un hématome intra-cérébral

(Réponse : BE)

QUESTION 7/10 :

Les traumatismes du rachis sont :

A - Exceptionnels et peu graves

B - Liés à des situations à risque comme la rétention de tête dernière sur présentation du siège

C - Diagnostiqués par un déficit moteur avec hypotonie exclusivement des membres inférieurs

D - Confirmés par l'échographie du rachis

E - Traités par immobilisation du rachis

(Réponse : BCE)

QUESTION 8/10 :

A propos de l'évolution d'une fracture de la clavicule :

A - Elle est généralement sans complication.

B - Elle ne nécessite aucune thérapeutique.

C - Un cal vicieux peut parfois entrainer des complications fonctionnelles.

D - Le traitement repose sur la surveillance.

(Réponse : ABD)

QUESTION 9/10 :

A propos de la paralysie du plexus brachial :

A - Elle ne peut pas survenir en dehors d'une dystocie des épaules ou d'un rétention de la tête dernière.

B - La paralysie peut s'étendre de l'épaule à la main.

C - La récupération est toujours complète.

D - Le traitement peut être chirurgical.

E - Aucune des propositions A, B, C ou D n'est vraie.

(Réponse : BD)

QUESTION 10/10 :

A propos de l'hématome du sterno-cléïdo-mastoïdien :

A - Il est lié à une compression du cou.

B - Il ne se perçoit qu'à l'échographie.

C - Il se traduit par une inclinaison spontanée de la tête du côté opposé à l'hématome.

D - Le traitement est à base de massages par un kinésithérapeute.

E - Aucune des propositions A, B, C ou D n'est vraie.

(Réponse : E)

QROC

QUESTION 1/3 :

Quel est la posologie de paracétamol à prescrire devant un nouveau-né à terme douloureux ?

Réponse attendue :

15 mg/kg/6h

QUESTION 2/3 :

Citez les signes cliniques des fractures ou enfoncements du crâne :

Réponse attendue :

Une douleur osseuse exquise en regard du trait de fracture

Un œdème, une ecchymose

Une abrasion cutanée superficielle du cuir chevelu

Une bosse séro-sanguine ou un céphalématome

Un décrochage osseux palpable de l'embarrure

La traduction clinique des lésions associées

QUESTION 3/3 :

Quel est (sont) le(s) diagnostics clinique et paraclinique de la fracture de clavicule ?

Réponse attendue :

craquement audible à l'accouchement des épaules.

Examen clinique : voussure, œdème, crépitement à la palpation, touche de piano, douleur, impotence fonctionnelle de l'épaule.

Radiographie