

# Dracunculose (Evaluations)

---

## QCM

### QUESTION 1/4 :

Un sujet malien résidant en France depuis 10 mois sans retour au pays consulte pour une ulcération de la malléole externe. Cette lésion serait apparue à la suite de la rupture d'une phlyctène, survenue elle même spontanément, sans aucun traumatisme ni piqûre. De quelle parasitose s'agit-il vraisemblablement ?

Figure QCM



A - Trypanosomose.

B - Dracunculose.

C - Bilharziose.

D - Amoebose.

(Réponse : B )

### QUESTION 2/4 :

Quel est le pourcentage de lésions au niveau des membres inférieurs dans la dracunculose ?

A - 10%

B - 40%

C - 60%

D - 90%

(Réponse : D )

**QUESTION 3/4 :**

**Quel traitement est à mettre en œuvre suite à l'extériorisation d'une dracunculose ?**

- A - Extraction du ver.**
- B - Traitement par ivermectine.**
- C - Traitement par praziquantel.**
- D - Vérification de la vaccination anti-tétanique.**

*(Réponse : A )*

**QUESTION 4/4 :**

**Quelle(s) mesure(s) peut (peuvent) contribuer à l'éradication de la dracunculose ?**

- A - Démoustication.**
- B - Destruction des Cyclops.**
- C - Construction de puits à margelle.**
- D - Construction de barrages.**
- E - Filtration de l'eau de boisson.**

*(Réponse : BCD )*