

Trichinellose (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/2 :

Cocher la ou les réponses bonnes :

- A - La trichinellose peut être transmise à l'homme par la viande de cheval.**
- B - La trichinellose peut être transmise à l'homme par la viande de sanglier.**
- C - Les trichinelles s'enkystent dans les muscles striés.**
- D - Le tableau clinique de la trichinellose dépend de la quantité de parasites ingérés.**
- E - L'hyperéosinophilie de la trichinellose est tardive.**

(Réponse : ABCD)

QUESTION 2/2 :

Cocher la ou les réponses bonnes :

- A - Une hyperéosinophilie est rarement observée au cours des trichinelloses humaines.**
- B - La recherche d'adultes dans les selles est un moyen diagnostique efficace au cours des trichinelloses humaines.**
- C - La trichinoscopie est une technique de référence pour apprécier la contamination des animaux de boucherie par les trichinelles.**
- D - Chez l'homme, la recherche de larves par biopsie musculaire peut être proposée dès la troisième semaine après le début d'une trichinellose.**
- E - L'augmentation de certains enzymes musculaires (CPK, aldolase,...) est fréquemment observée au début des trichinelloses humaines.**

(Réponse : CDE)