DOSSIER N°: 232

ENONCE

Un homme de 32 ans se présente aux urgences pour un tableau d'allure grippale évoluant depuis 8 jours : fièvre à 38°C, arthralgies, céphalées, myalgies, sueurs, malaise général. Il s'est, par ailleurs, découvert il y a 3 jours une éruption cutanée. L'examen clinique retrouve effectivement cette éruption cutanée faite de macules diffuses, non prurigineuses, de coloration rose pâle ; elle touche principalement le tronc et la racine des membres. Cet examen découvre aussi des micro adénopathies cervicales et épitrochléennes ; il n'existe pas d'hépato-splénomégalie ; l'examen neurologique est normal. L'interrogatoire vous apprend que le patient a pris, à plusieurs reprises, de l'ADVIL® (ibuprofène) depuis 3 jours, comme il le fait habituellement et il vous confie une toxicomanie récente par voie veineuse. Il y a 6 mois, il a eu une ulcération superficielle du gland au niveau du sillon balano-préputial, indolore, non purulente, de moins de 1 cm de diamètre ; celle-ci a cicatrisé en 10-15 jours après application de vaseline et de ce fait, il ne s'est plus inquiété. Il n'a pas eu de rapports sexuels depuis 3 semaines.

QUESTION n°: 1

Quel(s) diagnostic(s) devez-vous évoquer devant ce tableau ? Sur quels arguments ? Hiérarchisez votre réponse.

REPONSES n°: 1

Syphilis secondaire. Tous les éléments sont concordants. Contexte : Chancre il y a 6 mois guéri sans traitement ; Signe clinique : Roséole ; Polyadénopathies dont épitrochléenne Céphalées Tableau grippal Primo infection à VIH par principe dans ce contexte Contexte : Toxicomanie ; Signes cliniques : Erythème généralisé ; Polyadénopathies ; Tableau "grippal" Toxidermie à l'ibuprofène semble moins probable

---

QUESTION n°: 2

Quelle étiologie évoquez-vous pour l'ulcération génitale qu'il a eue il y a 6 mois? Sur quels arguments ?

REPONSES n°: 2

Chancre syphilitique Localisation : sillon balano-préputial ; Ulcération superficielle ; Indolore ; Non purulente ; Cicatrisation spontanée .

QUESTION n°: 3

Les résultats des examens biologiques sanguins sont les suivants : NFS : Globules Rouges 5120000/mm^3 ; leucocytes 4500/mm^3 ; polynucléaires neutrophiles 51 % ; polynucléaires éosinophiles 4 % ; polynucléaire basophiles 1 % ; lymphocytes 41 % ; monocytes 3 %. Hb 15,4 g/dL ; Hématocrite 47 % ; VGM 85 µ^3 ; plaquettes 237000/mm^3. Ionogramme sanguin : Sodium 140 mmol/L (N : 136-145) ; Potassium 4,1 mmol/L (N : 3,5–5,1) ; Chlorures 103 mmol/L (N : 98-107) ; CO_2 total 24,0 mmol/L (N : 22-29) Biologie hépatique: ALAT 110 UI/L (N : 21-72) ; ASAT 195 UI/L (N: 17-59) ; gamma GT normales ; phosphatases alcalines 20 UI/L (N : 15-85) ; Créatinine 80 µmol/L (N : 71-133) ; Glycémie 5,50 mmol/L (N : 4,50–5,90) ; CRP 80 mg/mL. Quels autres examens biologiques demandez-vous en dehors du VDRL et du TPHA?

REPONSES n°: 3

Antigénèmie P24 Sérologie VIH VDRL , TPHA Sérologie hépatites A, B et C

QUESTION n°: 4

Le patient est revu une semaine plus tard avec les résultats des examens que vous avez demandés : VDRL : 1/ 1240 ; TPHA +++. Les transaminases se sont normalisées, le reste des examens que vous avez demandés n'est pas contributif. Quel diagnostic retenez-vous définitivement ?

REPONSES n°: 4

Syphilis secondaire récente .

QUESTION n°: 5

Quel traitement prescrivez-vous?

REPONSES n°: 5

Extencilline (benzatine-pénicilline G) par voie intra-musculaire Si allergie ou contre-indication à la pénicilline, traitement par doxycycline (Vibramycine®)

QUESTION n°: 6

Sur quel(s) examen(s) biologique(s) se fera la surveillance de l'efficacité du traitement? Donnez les résultats attendus en cas de bonne réponse au traitement?

REPONSES n°: 6

VDRL quantitatif : Taux d'anticorps divisé par 4, à 3 mois, par 16 à 6 mois

---

QUESTION n°: 7

En même temps que la prescription de ce traitement, quels autres examens biologiques prescrivez-vous en dehors de ceux nécessaires au suivi du traitement?

REPONSES n°: 7

Nouvelle sérologie syphilitique VIH hépatites 3 mois plus tard

---

QUESTION n°: 8

Quels conseils donnez-vous au patient dans le cadre de sa prise en charge?

REPONSES n°: 8

Conseil de protection pour les rapports sexuels Proposition de prise en charge de la toxicomanie Dépistages des partenaires

Syphilis chez un homme de 32 ans

ITEM N° 95 : Maladies sexuellement transmissibles : gonococcies, chlamydiose, syphilis –diagnostiquer ; argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

ITEM N° 343 : Ulcérations ou érosion des muqueuses orales et/ou génitales