

# Séminaire d'Oncologie Gynécologique Libreville – 26 octobre 2012



## CANCER DU SEIN

Pr Jean LEVEQUE



*Service de Gynécologie - CHU Anne de Bretagne*



*Département d'Oncologie Chirurgicale - CRLCC Eugène Marquis*



*Faculté de Médecine - Université de Rennes 1*



*Inserm U1085 - Death Receptors and Tumor Escape*

RENNES - Breizh Izel

Aujourd'hui : on opère AVEC une diagnostic PRE-OPREATOIRE

# **IMAGERIE INTERVENTIONNELLE**

# Impact du diagnostic pré-opératoire

- **Patientes**


- 6 282 patientes, traitées pour un cancer du sein
  - Dana Farber Hospital, Boston,
  - MD Anderson, Houston
- Diagnostic
  - Groupe n°1: 57% diagnostic préop,
  - Groupe n°2: 43% diagnostic chirurgical

- **Résultats**

- Ré excisions :
  - (Groupe n°1) **23%** versus (Groupe n°2) **92%**
- Nombre moyen d'interventions : 1,3 versus 2,1



# Cytoponction : moins utilisée

- Désinfection cutanée
- Pas d'anesthésie locale
- Aiguille fine 20 à 25 G
- Pas de gel de contact
- Technique par capillarité
- Étalement sur lame
- Fixation dépend de l'anatomopathologiste





# Techniques de prélèvement



- Microbiopsie sous échographie
- Macrobiopsies sous échographie
- Macrobiopsies sous stéréotaxie
- Macrobiopsie sous IRM



# Techniques de prélèvement



# Résultats



# Indications des biopsies per-cutanées

- Lésion ACR 3

- Femmes à risque
- Augmentation de volume d'une lésion
- Surveillance rapprochée impossible ou anxiété de la patiente
- Mise en route d'un traitement hormonal substitutif

- Lésion ACR 4 et 5

- Diagnostic extemporané impossible
- Lésions multifocales
- Récidive locale après traitement conservateur.
- Lésion autorisant la technique du ganglion sentinelle
- Lésion justifiant une chimiothérapie néo-adjuvante



# Le dispositif d'annonce

- **Consultation d'annonce**
  - Le diagnostic
  - les étapes thérapeutiques (plan personnalisé de soins)
  - l'impact socioprofessionnel
    - travail
    - famille
  - dédramatiser, rassurer
- **Consultation infirmière**
  - Redire autrement
  - Rassurer
  - Aborder les questions pratiques

**incombe souvent  
au chirurgien**